

COMMERCIAL EXPANSION JOINTS CHECKLIST

Emseal® Wabo®

BUILDING TRUST



Nom _____ Compagnie _____ Date _____

Tél. _____ Télécop. _____ Courriel _____

Projet _____ Localisation (ville, province, territoire) _____

LIEU D'INSTALLATION

- Intérieur
 Extérieur

- Mur
 Plancher/
Tablier

- Au-dessus du sol
 Sous niveau du sol
 Submersion

TYPE DE CONSTRUCTION

- Nouvelle construction
 Réfection

RÉSISTANCE AU FEU

- Aucune
Cote au feu: 1-hr 2-hr 3-hr

OUVERTURES DE JOINT

Largeurs des ouvertures de joint : _____
Varient de _____ à _____ (sur la longueur du joint)

Profondeur du substrat du
joint: _____

Métrage total:

Dimensions des ouvertures de joint mesurées sur place?

- Oui / Non

Temp. de la surface du substrat _____ Temp. ambiante _____

Composition du substrat: _____
(p. ex. béton, brique, métal, etc.)

Barrière de coulée en métal ? Oui / Non

Mouvement (si connu):

(p. ex. ± 1" thermique; ± .5" cisaillement, etc.)

Joint de:

- Scellement primaire
 Scellement secondaire

Étanchéité: Pluie/Eau Froid/Chaleur

Bruit Air Vermine Autre _____

S'agit-il de transitions? Oui (détails) / Non

Terminaison du joint?

JOINTS HORIZONTAUX DE TABLIER/PLANCHER (SEULEMENT)

CONSTRUCTION DU TABLIER

Condition de dalle
pleine ?

- Oui / Non




Condition de dalle à
double coulée ?

- Oui / Non



Y a-t-il des blocages
pour les joints ?

- Oui / Non



Types de circulation (cocher toute réponse
pertinente):

- Automobile Autobus Piétons Aucune
 Autre _____

Prière d'inscrire les dimensions de la dalle vis-à-vis les « x » indiqués. Si l'un des substrats de votre joint est un mur, prière de qualifier ce « x » de « Mur » au lieu d'inscrire une dimension. S'il y a plus d'un joint dans le même secteur immédiat, prière de les dessiner selon les dimensions appropriées. Au besoin, ajouter d'autres dessins.

Prière d'inclure tout détail pertinent au moment de soumettre votre liste de contrôle à EMSEAL

Architecte : _____ Ingénieur : _____ Entrepreneur : _____ Propriétaire/Maitre d'œuvre : _____

Acheminer à SIKA EMSEAL par fax (508) 836-0281, courriel techinfo@emseal.com, ou téléphoner (508) 836-0280.